



Steckverbindersystem AC 164 Steckverbinder hohe Ausführung

AC 164 BU/3 weiß

Buchse, 3-polig, weiß, Codierung: 1 (Netz), Nennspannung: 250 V,

Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm²



Bestellinformation

Artikelnummer	147053
VPE	200
EAN	4028012122288

Ausführung

Ausführung	Buchse
Polzahl	3-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	weiß
Codierung	1 (Netz)
Nennquerschnitt	1,5 mm²
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm²
Aderquerschnitt max.	1,5 mm²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	7,0 mm
Montage Kontaktschraube	PZ 1 / ७ 0,5 Nm

Approbationen

nach EN 61535	Download PDF	
nach UL	Download PDF	
Zubehör		
AC 164 BC/ 3 schwarz	149563	
AC 164 BC/ 3 weiß	149553	