

Technisches Datenblatt

Handelsname: Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW32, 15°gekröpft

△ △ 1000V

CIMCO-Artikelnr: 11 2732

Hersteller/Lieferant: CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller

GmbH & Co. KG

Hohenhagener Straße 1 - 5 D-42855 Remscheid Tel. +49 (0) 21913718-01

Bereich: Produktmanagement

Isolierte Schraubwerkzeuge mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, SW32, 15 Gradgekröpft

Technische Daten: Maulschlüssel

Einseitiger Schlüssel	ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell	nein
Schlüsselweite klein	-
Schlüsselweite klein in Zoll	-
Schlüsselweite groß	32
Schlüsselweite groß in Zoll	-
Länge	290
Kopfbreite klein	-
Kopfbreite groß	70
Kopfhöhe klein	-
Kopfhöhe groß	12.5
Schutzisoliert 1000 V	ja
VDE geprüft	ja
Ausführung funkenarm	nein
Geeignet für Drehstift	nein
Mit Drehstift	nein
Konischer Handgriff	nein