

ABISOLIEREN & CRIMPEN



FLEXI-STRIP System

Automatische Abisolierzange mit Wechseleinsätzen







E-Nr. 983 055 019

FLEXI-STRIP 10

→ Querschnittsbereich 0,02 - 10 mm²

- · Für PVC-Kabel
- · Abisolierlänge 3 18 mm
- · Schneidfunktion:
- flexible Leiter bis 10 mm²
- starre Leiter bis 1,5 mm²
- · Gewicht: 170 q



FLEXI-STRIP 16

→ Querschnittsbereich 4 - 16 mm²

- · Für PVC-Kabel
- · Abisolierlänge 3 18 mm
- · Schneidfunktion:
- flexible Leiter bis 10 mm²
- starre Leiter bis 1,5 mm²
- · Gewicht: 170 q

E-Nr. 983 055 029

FLEXI-STRIP 4 PTFE

→ Querschnittsbereich 0,1 - 4 mm²

- · Für PTFE-/PVC-Kabel
- · Abisolierlänge 3 18 mm
- · Schneidfunktion:
- flexible Leiter bis 10 mm²
- starre Leiter bis 1,5 mm²
- · Gewicht: 170 g



E-Nr. 983 055 039



Crimpzangen

Mit optimaler Kraftübertragung



E-Nr. 983 223 859

Ideal für jede Arbeitssituation

→ Crimpzange POWER-CRIMP TWIST

- · Für Aderendhülsen nach DIN 46228
- Selbstjustierendes Werkzeug für folgende Ouerschnittsbereiche:

0,14 bis 16 mm² bei Einzeladerendhülsen und 2 x 0,5 bis 2 x 6 mm² bei Zwillingsaderendhülsen









Art. Nr. MHAG 153609

E-Nr. 983 223 869

Crimpzange für Aderendhülsen → POWER-CRIMP COMFORT

- · Für Aderendhülsen nach DIN 46228
- Vierkant-Pressform im Querschnittsbereich
 6 16 mm² bei Einzeladerendhülsen









Art. Nr. MHAG 153610

E-Nr. 983 223 879

Crimpzange für isolierte Kabelschuhe → POWER-CRIMP ISO

- Ovalpressung für isolierte Verbinder im Querschnittsbereich von 0,5 - 6 mm² (rot, blau, gelb)
- Stark reduzierte Handkraft durch einzigartige Hebelübersetzung









MAX HAURI AG-Weidstrasse 16 · CH-9220 Bischofszell Telefon: +41 (0) 71/424 25 25 Fax: +41 (0) 71/424 25 90 verkauf@maxhauri.ch · www.maxhauri.ch

