



SPELLATURA e CRIMPATURA



SICHER SEIT 1827.

Sistema FLEXI-STRIP

Pinza spellafili automatica con
inserti intercambiabili



N. art.
10 7000

MHAG N.
153605

E-N.
983 055 009

Sistema FLEXI-STRIP 16 ↳ Inclusi due inserti intercambiabili

- Per cavi in PVC 0,02 – 16 mm²
- Lunghezza di spellatura regolabile 3 – 18 mm
- Sostituzione degli inserti senza utensili (n. art. 10 7091 + 10 7092)
- Funzione di taglio:
 - cavi flessibili fino a 10 mm²
 - cavi rigidi fino a 1,5 mm²
- Peso con una cassetta: 170 g



N. art.
10 7010

MHAG N.
153604

E-N.
983 055 019

FLEXI-STRIP 10 ↳ Sezione 0,02 – 10 mm²

- Per cavi in PVC
- Lunghezza di spellatura 3 – 18 mm
- Funzione di taglio:
 - cavi flessibili fino a 10 mm²
 - cavi rigidi fino a 1,5 mm²
- Peso: 170 g



N. art.
10 7020

MHAG N.
153606

E-N.
983 055 029

FLEXI-STRIP 16 ↳ Sezione 4 – 16 mm²

- Per cavi in PVC
- Lunghezza di spellatura 3 – 18 mm
- Funzione di taglio:
 - cavi flessibili fino a 10 mm²
 - cavi rigidi fino a 1,5 mm²
- Peso: 170 g



N. art.
10 7030

MHAG N.
153607

E-N.
983 055 039

FLEXI-STRIP 4 PTFE ↳ Sezione 0,1 – 4 mm²

- Per cavi in PTFE/PVC
- Lunghezza di spellatura 3 – 18 mm
- Funzione di taglio:
 - cavi flessibili fino a 10 mm²
 - cavi rigidi fino a 1,5 mm²
- Peso: 170 g



Crimpatrici

Con trasmissione ottimale della forza



N. art.
10 7100

MHAG N.
153608

E-N.
983 223 859


↳ **Caratteristica:**
Alloggiamento girevole

Ideale per ogni situazione di lavoro

↳ **Crimpatrice POWER-CRIMP TWIST**

- Per tubetti terminali a norma DIN 46228
- Utensile ad autoregolazione per le seguenti sezioni:
da 0,14 a 16 mm² per capicorda singoli e da
2 x 0,5 a 2 x 6 mm² per capicorda gemelli

AE



N. art.
10 7120

MHAG N.
153609


E-N.
983 223 869

Crimpatrice per tubetti terminali

↳ **POWER-CRIMP COMFORT**

- Per tubetti terminali a norma DIN 46228
- Matrice quadrangolare in sezione 6 – 16 mm²
per capicorda singoli

AE



N. art.
10 7200

MHAG N.
153610

E-N.
983 223 879

Crimpatrice per capicorda isolati

↳ **POWER-CRIMP ISO**

- Crimpatura ovale per connettori isolati in
sezione 0,5 – 6 mm² (rosso, blu, giallo)
- Forza manuale molto ridotta dal rapporto
di leva specifico

IS



Con riserva di modifiche tecniche, divergenze cromatiche, modifiche ai prezzi, errori di battitura e stampa. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa - Vendita solo tramite grossista di materiale elettrico.



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 · CH-9220 Bischofszell
Telefon: +41 (0) 71/424 25 25
Fax: +41 (0) 71/424 25 90
verkauf@maxhauri.ch · www.maxhauri.ch

